


Temat: Zasady organizowania i wyszukiwania informacji w relacyjnych bazach danych.

Naszym celem jest dodanie do poprzedniego formularza możliwości kasowania wpisów z bazy danych.



Zadanie dla was:

1. Połączyć się przez ftp i pobrać plik ankieta1h40.php (ankieta1g40.php)
2. Zmienić nazwę na ankieta1hnr.php (np. ankieta1h15.php lub ankieta1g23.php).
3. Poprawić zawartość wg wzoru: (kolorem czerwonym zaznaczyłem komentarze, proszę ich nie wpisywać)

```
<html>
<meta charset=utf-8>
<body bgcolor=lightgreen>
<font size=3pt face=verdana>
Ankieta - tu wpisz swoje Imię, Nazwisko, klasa<br>
Co sądzisz o pracy zdalnej?<br><br>

<?
$conn = mysql_connect("localhost", "ostrow2_prace", "Kopernik12#$");
mysql_select_db("ostrow2_prace", $conn);

$nick=$_POST['nick'];
$wpis=$_POST['wpis'];
$nr=$_POST['nr'];
$ip=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$data=date("H:i:s - d.m.Y");

if($nick!="")
{
    $sql = "INSERT INTO ankieta1h values ('', '$data', '$ip', '$nick', '$wpis')";
    mysql_query($sql);
}

if($nr!="")
{
```

<-- tu trzeba wpisać swoje imię nazwisko, klasę

<-- <? To jest początek wstawki w języku php, ?> koniec

<-- dopisz, odczytuje nr wpisu do skasowania

<-- jeśli nick jest niepusty, to dopisz linijkę do bazy ankieta1h lub ankieta1g w klasie 1g

<-- dopisz, jeśli nr wpisu do skasowania jest niepusty to kasuj wpis z bazy o tym numerze

```
$kasuj = "delete from ankieta1h where id=$nr";
mysql_query($kasuj);
}
```

```
?>
```

```
<form action="ankieta1h40.php" method="post">
Nick:<br>
<input type="text" name="nick"><br>
Co sądzisz o pracy zdalnej? <br>
<textarea name="wpis" cols=20 rows=5></textarea>
<br>
<input type="submit" value="ZAPISZ WYNIKI">
</form>
```

```
<form action="ankieta1h40.php" method="post">
Nr wpisu do skasowania:<br>
<input type="text" name="nr"><br>
<input type="submit" value="SKASUJ WPIS">
</form>
```

```
<?
$ssql= "select * from ankieta1h order by id desc";
$result= mysql_query($ssql);
```

```
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "id: " . $row['id'] . " Data: " . $row['data'] . " ip: " . $row['ip'] . " Nick: " . $row['nick'] . "<br>";
echo " " . $row['wpis'] . "<br><br>";
}
?>
```

ankieta1g w klasie 1g


<-- popraw ankieta1h40 na ankieta1hnr.php
nr – Twój numer w dzienniku (np. ankieta1h12.php
lub ankieta1g17.php
jest to formularz dopisywania wpisu do bazy

<-- dopisz, jest to formularz kasowania
ankieta1h40.php zamień na np. ankieta1hnr.php
lub ankieta1gnr.php (ankieta1h24.php lub ankieta1h6.php)

<-- odczytuje z bazy wpisy i wyświetla
w klasie 1g zamień na ankieta1g

4. Prześłać na serwer przez ftp.

W eksploratorze plików (przeglądarka Google Chrome) wpisujemy adres: <ftp://ftp.ostrow2.linuxpl.info> pojawi się okienko Nazwa użytkownika wpisujemy: prace@ostrow2.linuxpl.info hasło: Kopernik12#\$ pojawi się okno eksploratora z zawartością katalogu prace na serwerze. Pliki przeciągamy myszką z własnego komputera na serwer i odwrotnie.



5. Uruchomienie w przeglądarce: ostrow2.linuxpl.info/prace/ankieta1hnr.php
np.: ostrow2.linuxpl.info/prace/ankieta1h27.php
lub w klasie 1g: ostrow2.linuxpl.info/prace/ankieta1g12.php

Jeśli ankieta działa i dodają się i kasują wpisy, to proszę przestać mi link: np.
ostrow2.linuxpl.info/prace/ankieta1h15.php

A ja stawiam piątkę.

Linki do ankiety, pytania proszę pisać na adres k.studnicki@koperniczek.net

Na rozwiązania czekam tydzień, czyli do następnej lekcji.

Powodzenia

Krzysztof Studnicki